

Línea de Juegos Integradores



juguemos
Todos



Fábrica y Show Room: Av. Eva Perón 8989 | Rosario, Santa Fe, Argentina
Tel.Fax: 0341 - 4520505 | Email: info@crucijuegos.com

www.crucijuegos.com



HAMACA PARA SILLA DE RUEDAS

Art. 4101



Medidas Finales: Base: 3,00 X 2,00 Mtrs. Altura: 2,05 Mtrs

CARACTERÍSTICAS

- Hamaca con ingreso adaptado para silla de ruedas.
- Barandas laterales para agarre del usuario.
- Cierre de seguridad.
- Apto para que el usuario pueda hamacarse de manera independiente.
- Freno de ruedas en la base.
- Piso de acero desplegado antideslizante.
- Pintura a fuego inalterable.
- Juego Multicolor.



Calidad Diferenciada

Pisos de acero desplegado antideslizante. Estructuras principales caño 3" x 2,00 mm.
Pintura a Fuego. Juego multicolor.

Desarrollado según Normas IRAM - Manual de seguridad en patios de juegos de la ciudad autónoma de Buenos Aires
UNE (Normas Españolas) - ASTM F1487 (Normas Norteamericanas).






01 El Usuario se coloca frente a la rampa de acceso.



02 El asistente rebate totalmente la rampa de acceso.



03 El Usuario ingresa y fija las ruedas con la traba que se encuentra en el piso.



04 El Usuario se toma de la cadena haciendo balancear la hamaca.

Todos los juegos Integradores pueden ser utilizados por el usuario en silla de ruedas sin la colaboración de un asistente bajo responsabilidad del tutor o encargado. La empresa NO se responsabiliza por el uso incorrecto y por daños ocasionados.



CALESITA PARA SILLA DE RUEDAS

Art. 4109



Medidas Finales: 2,70 Mtrs. Diámetro.

- Calesita con acceso para el ingreso de niños con sillas de ruedas.
- **8 niños en integración simultánea**
(4 niños en silla de ruedas y 4 niños sin silla de ruedas)
- Giro sobre Rulemanes blindados.
- Giro Plano sin oscilación.
- Volante Macizo.
- Piso de Metal Desplegado.
- Estructura reforzada.
- Pintura a Fuego.
- Juego Multicolor.




Calidad Diferenciada

Pisos de acero desplegado antideslizante. Estructuras principales caño 3" x 2,00 mm.
Pintura a Fuego. Toboganes y deslizantes Anti-Golpes. Juego multicolor.

Desarrollado según Normas IRAM - Manual de seguridad en patios de juegos de la ciudad autónoma de Buenos Aires
UNE (Normas Españolas) - ASTM F1487 (Normas Norteamericanas).





01 El Usuario se coloca frente a la plataforma de acceso.



02 El asistente rebate totalmente rampa de acceso.



03 Asegurándose de que el juego no esté en movimiento, el Usuario se sube y el asistente cierra el ingreso.



04 El Usuario se toma del volante haciendo girar el juego.

Todos los juegos Integradores pueden ser utilizados por el usuario en silla de ruedas sin la colaboración de un asistente bajo responsabilidad del tutor o encargado. La empresa NO se responsabiliza por el uso incorrecto y por daños ocasionados.



MANGRULLO MEDIANO INTEGRADOR

Art. 4105



Incluye Ta-te-ti Sensorial y Volante Interactivo



Medidas Finales: Base: 15,50 x 4,75 Mtrs. Altura: 2,20 Mtrs. | Perímetro de ocupación: 20 x 7 Mtrs.

- 8,70 Metros de rampa Reglamentaria de ingreso para silla de ruedas.
- Barandas con pasamanos verticales.
- Escalera de ingreso con plataforma de transferencia.
- 2 Estaciones de descanso.
- Plataforma hexagonal reglamentaria para giro.
- 3 Toboganes semitubo 75 cm. Polietileno de Rotomoldeo.
- 1 Pasamanos recto.
- 1 Panel Ta-Te-Ti.
- 1 Volante Interactivo didáctico.
- Juego Multicolor.




Escalera de Transferencia

Calidad Diferenciada

Pisos de acero desplegado antideslizante. Estructuras principales caño 3" x 2,00 mm.
Pintura a Fuego. Toboganes y deslizantes Anti-Golpes.

Desarrollado según Normas IRAM - Manual de seguridad en patios de juegos de la ciudad autónoma de Buenos Aires
UNE (Normas Españolas) - ASTM F1487 (Normas Norteamericanas).






Las imágenes son ilustrativas. Diseños: AXIOMA.com.ar



JUEGO CON RAMPA DE ACCESO Y PLATAFORMA HEXAGONAL DE TRANSFERENCIA PARA SILLAS DE RUEDAS

Instrucciones para su Uso



1-El Usuario utiliza la rampa para acceder al juego, con la ayuda de las barandas laterales.



2-Tres descansos a disposición del Usuario.



3-Continúa el trayecto hasta el descanso siguiente.



4-Utiliza el punto de transferencia al tobogán.



5-Plataforma Hexagonal: El Usuario puede girar de manera cómoda y segura para iniciar el descenso, o bien permanecer en el juego.



Todos los juegos Integradores pueden ser utilizados por el usuario en silla de ruedas sin la colaboración de un asistente bajo responsabilidad del tutor o encargado. La empresa NO se responsabiliza por el uso incorrecto y por daños ocasionados.



DETALLE DE SECUENCIA DE CÓMO FUNCIONA UNA PLATAFORMA ACCESIBLE

Instrucciones para su Uso



1-La silla llega al borde de la plataforma. El Usuario se toma de las manijas



2-El Usuario se sienta sobre la plataforma.



3-El Usuario sube con la ayuda de los brazos.



4-El Usuario se desliza por el tobogán.



5-El Usuario llega hasta la base donde lo espera un asistente.



6-El asistente ayuda al Usuario a subir a su silla.

Todos los juegos Integradores pueden ser utilizados por el usuario en silla de ruedas sin la colaboración de un asistente bajo responsabilidad del tutor o encargado. La empresa NO se responsabiliza por el uso incorrecto y por daños ocasionados.





Incluye Ta-te-ti Sensorial y Volante Interactivo

Medidas Finales: Base: 19 x 6,50 Mtrs. Altura: 2,20 Mtrs. | Perímetro de ocupación: 25 x 10 Mtrs.

- 8,70 Metros de rampa Reglamentaria de ingreso para silla de ruedas.
- Barandas con pasamanos verticales.
- Escalera de Ingreso con plataforma de transferencia para sillas de Ruedas.
- 2 Estaciones de descanso.
- Plataforma hexagonal reglamentaria para giro.
- 3 Toboganes semitubo 75 cm. diámetro con asideras para agarre.
- 1 Pasamanos recto.
- 1 Panel Ta-Te-Ti.
- 1 Volante Interactivo didáctico.

MANGRULLO ANEXO

- Unión por medio de pasamanos recto.
- 2 Torres con techo 4 aguas.
- 1 Parte central con techo 4 Aguas.
- Escalera de Ingreso.
- Tobogán cerrado 75 cm. diámetro.
- Trepador en Arco.
- Escalera con acceso a Segundo Nivel.
- 1 Cubo / Cabina.
- Súper tobogán con Curva y Recta cerrada de 75 cm. Diámetro.
- Escalera de ingreso a segunda torre nivel inferior.

Calidad Diferenciada

Pisos de acero desplegado antideslizante. Estructuras principales caño 3" x 2,00 mm.
Pintura a Fuego. Toboganes y deslizantes Anti-Golpes. Juego multicolor.

Desarrollado según Normas IRAM - Manual de seguridad en patios de juegos de la ciudad autónoma de Buenos Aires
UNE (Normas Españolas) - ASTM F1487 (Normas Norteamericanas).





Las imágenes son ilustraciones. Diferente. Accesibilidad

El MANGRULLO INTEGRADOR más grande de Argentina!
250 m² de DIVERSIÓN INTEGRADA
CON RAMPA DE ACCESO PARA SILLA DE RUEDAS!





MANGRULLO SÚPER INTEGRADOR

Art. 4106



Medidas: 25 x 8,50 Mtrs. Altura: 3,45 Mtrs | Perímetro de ocupación: 32 x 15 Mtrs.

- 8,70 Metros de rampa Reglamentaria de ingreso para silla de ruedas.
- Barandas con pasamanos verticales.
- Escalera de ingreso con plataforma de transferencia para sillas de Ruedas.
- 2 Estaciones de descanso.
- Plataforma hexagonal reglamentaria para giro.
- 3 Toboganes semitubo 75 cm. diámetro con asideros para agarre.
- 1 Pasamanos recto.
- 1 Panel Ta-Te-Ti.
- 1 Volante interactivo didáctico.
- Unión por medio de pasamanos recto.
- 2 Torres con techo 4 aguas.
- 1 Trepador en arco de ingreso.
- 1 Tobogán cerrado 75 cm. diámetro.
- 1 Tobogán Semi Tubo 75 Cm.
- Escalera con acceso a Segundo Nivel.
- 2 Cubos / Cabinas.
- Súper tobogán con Curva y Recta cerrada de 75 cm. Diámetro.
- 1 Rulo estructural Tubo Cerrado de 75 cm. diámetro.
- Escalera de ingreso a segunda torre nivel inferior con caño Bombero.
- Juego Multicolor.

Calidad Diferenciada

Pisos de acero desplegado antideslizante. Estructuras principales caño 3" x 2,00 mm.
Pintura a Fuego. Toboganes y deslizantes Anti-Golpes. Juego multicolor.

Desarrollado según Normas IRAM - Manual de seguridad en patios de juegos de la ciudad autónoma de Buenos Aires
UNE (Normas Españolas) - ASTM F1487 (Normas Norteamericanas).



INSTALE SU PLAZA INTEGRADORA COMPLETA

LA PLAZA DE LOS SUEÑOS

Un proyecto creado por Crucijuegos SRL para Comunas y Municipios de todo el país

Una inversión que integra a la sociedad y brinda la posibilidad de jugar a todos los niños sin límites de edades y capacidades físicas.



INCLUYE

1 Mangrullo Integrador Súper con Rampa para Silla de Ruedas (250 m2 de integración) | 1 Calesita para 4 sillas de Ruedas | 1 Hamaca para silla de Ruedas. | 20 Juegos anexos: Sector de Hamacas Triple anti-vandalismo Clásicas y Bebés, Sector de trepadores, Sube y bajas, Mangrullo chico con tubos y Sector de Calesitas de Acero).



Exija Siempre que los juegos posean:

- Material Anti-Vandélico.
 - Bajo Mantenimiento
 - Sin Piezas de Fibra de Vidrio (Poca Durabilidad en espacios expuestos al vandalismo).
 - Aptos Para Intemperie.
 - Desarrollados Según Normas IRAM 3655/3563-4, une-en 1176-96/9
 - Máxima Seguridad para los usuarios.
 - Pintura a Fuego.
 - Experiencia en el rubro por parte del fabricante.
 - Aptos para interponer
- Barrios disponibles para obras públicas y plantamiento

www.crucijuegos.com

DESARROLLOS SEGUN NORMAS IRAM | Entregas a todas las Comunas y Municipios de País.

Link de Acceso directo: www.crucijuegos.com/productos/integradores

Crucijuegos S.R.L | Av. Eva Perón 8989 (ex Córdoba) | Rosario, Santa Fe, Argentina | +54 341 4520505 | info@crucijuegos.com